

内視鏡的静脈結紮術(EVL)を受けられる(

)さま

当院ではこのプランに基づいて治療を進めさせていただきます

患者様と医療スタッフが共に理解・協力することで治療効果をあげましょう

主治医は、	です
病棟師長は、	
 担当看護師 は、	रुवं

月・日・曜日	EVLĦI	EVLID	日日	268	300	4日日	2011	000	7日日~ 13日日 · 退阮	ž H
	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ () ~ / ()	
		O時より、絶食です	昼まで絶飲食	昼から3分粥 ——		▶ 昼から5分粥	-	昼から全粥 ―――		
		朝食はカロリーメイトゼリーが出ます								
食事・栄養		11時までは350mlの飲水はできますが、 11時以降は絶飲食となります	昼から飲水可					以後、医師より許可があるまでお粥のままです		
		検査終了後も指示があるまでは絶飲食となります	流動食開始					やわらかいものをよく噛んで食べましょう		
		終了後3時間はベット上安静です	できるだけ安静にしていましょう 強い咳をしたり走ったり強く力んだりしないようにしましょう 熱い飲み物はひかえましょう							
安静度		3時間たてばトイレ歩行できますが、 それ以外は安静にしていましょう								
			体拭きをしていただきます				・ シャワー浴できます			
清潔			THE ED CO TELEGRAP				יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי			,
		・午前中に点滴があります	点滴が午前にあります							
		・15分前に筋肉注射があります				退院後0)生活について			
点滴·注射		 ・左手に点滴をしながらいきます				1、刺激物(極	遠端に熱いもの、硬いもの、辛いもの、魚の骨など)をさけ、			
						よく噛んで	で食べましょう			
		・EVL後に点滴があります						いように排便コ	ントロールをしていきましょう	
		・治療中 カメラを飲んだり体位を変えたりする際その都度声かけをしますのでご協力下さい	・採血	・胸部レントゲン		- 3、黒色便がb	出ていないかチェ	ニックするようにし	ましょう	
検査						もし黒色便が出るようであれば必ず主治医に相談して下さい				
治療						4、吐下血時(時は、すぐに受診するか救急車を呼び、病院に来て下さい			
							(自家用車での来院はしないようにして下さい)			
		検査当日の朝から3日間胃薬の内服を			1				10000000	7
内 服	カ 服 現在内服中の薬は持参して下さい 場 粘膜保護剤	していただきます 粘膜保護剤の内服を していただきます	粘膜保護剤は7日間、毎食	き30分前と寝る前に内服る	をして頂きます					www.
									4	
	The Later of the L		医師からの内服再開の許可があれば、内服を再開します							11
説明	看護師による説明								医師より今後の治療 説明があります	方針の
	入院までの経過・病状などをお伺いします									
指導	入院中の日課・週課・病棟案内など、治療・検査の 内容について説明します								看護師が退院後の生 導します	E活を指
	医師から説明があります。承諾書を記入 されましたら提出してください									
その他										