




日本赤十字社

(前日入院)
白内障手術(両眼)を受けられる() さま

主治医は、
病棟師長は、
担当看護師は、

	入院当日	(手術)入院2日目	入院3日目	(手術)入院4日目	入院5日目(退院日)
月・日・曜日	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
食事・栄養	夕食より出ます				
安静度	制限はありません	手術後、トイレ歩行可能です (手術後1回、看護師と一緒に歩きます)		手術後、トイレ歩行可能です (手術後1回、看護師と一緒に歩きます)	
保 清	入浴できます	眼鏡・指輪・時計・ネックレス・化粧・マニキュアはしないでください 手術後は、洗顔・洗髪はできません	外来での診察終了後、洗顔・洗髪・シャワーができます	眼鏡・指輪・時計・ネックレス・化粧・マニキュアはしないでください 手術後は、洗顔・洗髪はできません	退院後は、洗顔・洗髪・シャワーができます
みぎ・ひだり 眼 点 眼 みぎ・ひだり 眼	点眼薬レボフロキサシン (1日3回)	→ 朝までします	起床時に看護師が眼帯除去し、 レボフロキサシン点眼 をします。 その後、朝・昼・夕に レボフロキサシン点眼 、 ジクロフェナック点眼 、 フルオロメトロン点眼 をします		
	点眼薬レボフロキサシン (1日3回)			→ 朝までします	
	術後ふき綿を使用します (東棟1階 売店で購入できます)	手術前より看護師が点眼を始めます (3分毎)		手術前より看護師が点眼を始めます (3分毎)	手術した方の目は起床時に看護師が眼帯除去し、レボフロキサシン点眼をします その後、朝・昼・夕にレボフロキサシン点眼、ジクロフェナック点眼、フルオロメトロン点眼をします
服薬・注射	手術前から内服している薬剤は、継続して内服してください	点滴をしながら、手術室へ行きます		点滴をしながら、手術室へ行きます	
眼帯		手術後から翌日まで眼帯を装着します		手術後から翌日まで眼帯を装着します	
診 察 (外 来)	午後(外来)		8:30(眼科外来):視力測定・診察		8:30(眼科外来):視力測定・診察
説明・指導	看護師による説明 入院までの経過・病状などをお伺いします 本日の予定・入院中の日課・週課・病棟案内をします	 手術中はあおむけで行います 頭を動かさないようにしましょう <手術中の注意点> 急に動くと危険です。 痛いとき、咳をしたいとき、くしゃみがでそうとき、トイレに行きたいときなどは、顔を動かさずに言葉で教えて下さい			退院後、異常がある時は外来へ連絡をお願いします

* 病状に応じて、予定は変更になる場合があります。ご不明な点がございましたら、担当看護師におたずねください。

2024年2月作成 広島赤十字・原爆病院 眼科