



(当日入院)  
白内障手術(両眼)を受けられる( ) さま

主治医は、 \_\_\_\_\_ です  
病棟師長は、 \_\_\_\_\_ です  
担当看護師は、 \_\_\_\_\_ です

	入院当日(術前)	入院当日(術後)	入院2日目	(手術)入院3日目	入院4日目(退院日)
月・日・曜日	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )
食事・栄養	昼食より出ます				
安静度	制限はありません	手術後、トイレ歩行可能です (手術後1回、看護師と一緒に歩きます)		手術後、トイレ歩行可能です (手術後1回、看護師と一緒に歩きます)	
保 清	眼鏡・指輪・時計・ネックレス・化粧・マニキュアはしないでください	手術後は、洗髪・洗顔はできません	外来での診察終了後、洗顔・洗髪・シャワーができます	眼鏡・指輪・時計・ネックレス・化粧・マニキュアはしないでください 手術後は、洗顔・洗髪はできません	退院後は、洗顔・洗髪・シャワーができます
みぎ・ひだり 眼 点 眼 みぎ・ひだり 眼	点眼薬レボフロキサシン (1日3回) 朝までします  点眼薬レボフロキサシン (1日3回) 手術前より看護師が点眼を始めます(3分毎)  術後ふき綿を使用します (東棟1階 売店で購入できます)		起床時に看護師が眼帯除去し、レボフロキサシン点眼をします。 その後、朝・昼・夕にレボフロキサシン点眼、ジクロフェナック点眼、フルオロメロン点眼をします	→ 朝までします  手術前より看護師が点眼を始めます(3分毎)	手術した方の目は起床時に看護師が眼帯除去し、レボフロキサシン点眼をします その後、朝・昼・夕にレボフロキサシン点眼、ジクロフェナック点眼、フルオロメロン点眼をします
服薬・注射	手術前から内服している薬剤は、継続して内服して下さい  点滴をしながら、手術室へ行きます			点滴をしながら、手術室へ行きます	
眼帯		手術後から翌日まで眼帯を装着します		手術後から翌日まで眼帯を装着します	
診 察 ( 外 来 )					8:30(眼科外来): 視力測定・診察
説明・指導	看護師による説明 入院までの経過・病状などをお伺いします 本日の予定・入院中の日課・週課・病棟案内をします		手術中はあおむけで行います 頭を動かさないようにしましょう  <手術中の注意点> 急に動くと危険です。 痛いとき、咳をしたいとき、くしゃみがでそうなとき、トイレに行きたいときなどは、顔を動かさずに言葉で教えてください		

\* 病状に応じて、予定は変更になる場合があります。ご不明な点がございましたら、担当看護師におたずねください。